



Ausgabe 3

Jagd- und Sportpatronen

Treffer sicher • Zuverlässig • Überzeugend



Made in Germany

www.lfb-munition.com

Made in Germany

Philosophie – treffsicher, zuverlässig, überzeugend ...	4
Qualität und Kaliber	5
Jagen weltweit	
LFB Compact – Jagdpatronen mit bleifreien Geschossen	6 – 13
LFB 3 Band Classic – Jagdpatronen mit bleifreien Geschossen	14 – 33
Verbundkerngeschosse – Jagdpatronen mit hochwertigen und starkwandigen, bleihaltigen Geschossen	34 – 71
Drückjagdpatronen – Jagdpatronen mit bleihaltigen Verbundkerngeschossen	72 – 77
Nachsuchenpatronen – Jagdpatronen mit bleihaltigen Verbundkerngeschossen	78 – 83
Teilmantelgeschosse – Jagdpatronen mit traditionellen, bleihaltigen Geschossen	84 – 89
Sportschießen	
Long Range Patronen – Sportpatronen mit bleifreien Geschossen	90 – 97

Treffer sicher, zuverlässig, überzeugend ...

... sind die Patronen von LFB – Labor für Ballistik und somit bestens geeignet für den anspruchsvollen Jäger, die Polizei und Sondereinsatzkommandos sowie für Sportschützen.

Jagen bedeutet Verantwortung für Natur und Umwelt. Die Wahl erstklassiger Ausrüstung ist ein wichtiger Beitrag. LFB entwickelt die Munition für ein verantwortungsbewusstes Jagdvergnügen.

Die Herstellung von Munition – von traditionellen Geschossen bis hin zu sonderangefertigten Spezialgeschossen – erfordert hohe fachliche Kompetenz.

Seit 1998 ist der Name LFB – Labor für Ballistik ein Synonym für höchsten Qualitätsanspruch. Neben der Herstellung von Standardmunition, produziert das Unternehmen Patronen für selten verwendete Kaliber, Sonderanfertigungen für Speziialschießstände und Schießkinos, besonders hochwertige Munition für die Großwildjagd und Testserien für neuentwickelte Gewehre. Durch die enge Zusammenarbeit der beiden Abteilungen Entwicklung und Produktion ist es möglich, für die unterschiedlichsten und anspruchsvollsten Kundenwünsche die perfekte Lösung zu finden.

Klaus Herrlinger, Gründer und Inhaber der Firma LFB, ist diese Spezialisierung wichtig. Er ist selbst ein passionierter Jäger und fühlt sich dem afrikanischen Kontinent besonders verbunden.

Aufgrund seiner fundierten Fachkenntnis ist er ein gefragter Sachverständiger für Waffen und Munition. Die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Munition, auf der Basis eigener Erfahrungen und Ideen, erfolgt komplett in Deutschland. Eine durchgängige Dokumentation gewährleistet die erstklassige Qualität der Produkte, was sowohl Privatkunden als auch namhafte Firmen der Waffen- und Munitionsindustrie im In- und Ausland zu schätzen wissen.





Praxistest: Gelatineblock nach dem Beschuss

Qualität und Kaliber

Sehr hohe Qualitätsstandards sind für LFB selbstverständlich. Alle für die Herstellung der Patronen erforderlichen Komponenten durchlaufen die hauseigene Qualitätssicherung. Während der Fertigung werden die Patronen durch ständige Gasdruck- und Geschwindigkeitsmessungen überwacht. Dies gewährleistet dem Kunden zusätzlich ein hohes Maß an Sicherheit.

Die Geschosstypen werden auf ihre Eignung und Zielwirkung geprüft. Die kontinuierliche Dokumentation ermöglicht es, dass die Munition, auch nach Jahren, mit den gleichen Laborierungsdaten nachgeliefert werden kann.

Für Großwildmunition werden ausschließlich starkmantelige Verbundkerngeschosse verwendet. Bei diesen ist der Geschosskern fest mit dem Geschossmantel verbunden.

Ob für die Jagd in Deutschland, in Europa oder auf Großwild – LFB bietet Produkte passend zu Kaliber und Wildart, sodass das beschossene Wild sicher und schnell erlegt wird.

Jagen weltweit



LFB COMPACT

Jagdpatronen mit bleifreien Geschossen



Splitterfreie Deformationsgeschosse

Für die Anhänger der splitterfreien Deformationsgeschosse wurde das bleifreie LFB COMPACT Geschoss entwickelt. Die Verwendung eines speziellen Werkstoffes sowie der Geschossaufbau bewirken, dass das Geschoss deformiert und nicht splittet. Dies wird sowohl bei schwachem als auch bei stärkerem Wild gewährleistet.

Bei der Entwicklung des bleifreien LFB COMPACT Geschosses stand die zuverlässige Deformation bei normalen Schussdistanzen im Vordergrund, daher wurde auf einen höheren BC-Wert verzichtet. Durch die zuverlässige Deformation des Geschosses im Wildkörper wird eine gute Schockwirkung erreicht. Das Geschoss wurde mit einem Scharfrand versehen, um für einen kreisrunden Einschuss und Schnitthaar zu sorgen.

Die notwendige und gleichmäßige Energieabgabe wird durch die hohe Geschossmasse gewährleistet. Ein 2- bis 3-fach kalibergroßer Ausschuss bietet die notwendigen Pirschzeichen und zuverlässiges Ausschweißen auch bei stärkerem Feist. Konstruiert nach der LFB 3 BAND Technologie, wird das Geschoss über die 3 Führungsbänder sicher im Waffenlauf geführt.

Sicher jagen

Die LFB COMPACT Patronen besitzen folgende Eigenschaften:

- Zuverlässige Deformation und somit keine Splitterabgabe
- Scharfrand für Schnitthaar und kreisrunden Einschuss
- Gute Schockwirkung
- Sichere Pirschzeichen



Technologie

Das bleifreie LFB COMPACT Geschoss wurde nach der LFB 3 BAND Führungstechnologie konstruiert. Dadurch wird die Laufbeanspruchung beim Durchdringen des Geschosses deutlich minimiert. Die homogene, bleifreie Kupferlegierung sorgt für eine sehr gute Deformation des Geschosses. Das höhere Geschossgewicht erzeugt in der Regel einen Ausschuss. Bedingt durch die Hohlspitze mit dem Deformationsstarter wird auch bei schwächerem Wild eine gute Tötungswirkung erzielt. Die Crimprille sorgt auch aus Selbstladewaffen für zuverlässigen Sitz des Geschosses in der Patronenhülse.

Hinweis Verpackungseinheiten

Die normale Verpackungseinheit beträgt 10 Patronen pro Patronenschachtel.

Für Wiederlader sind die Geschosse in Verpackungseinheiten zu 50 Stück erhältlich.



Deformiertes Geschoss LFB COMPACT



ACHTUNG! Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.



Kaliber 7 x 64

LFB COMPACT

Geschossgewicht 9,0 g / 139 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	909	876	844	812	782	752	722
Energie	J	3.719	3.452	3.202	2.969	2.749	2.543	2.348
GEE* + 190 m	cm	-5,0	+1,0	+3,9	+3,2	-1,2	-9,4	-22,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 008		

Kaliber 7 x 65 R

LFB COMPACT

Geschossgewicht 9,0 g / 139 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	871	839	808	777	747	718	690
Energie	J	3.414	3.167	2.936	2.718	2.513	2.321	2.140
GEE* + 184 m	cm	-5,0	+1,2	+4,0	+2,9	-2,0	-11,4	-25,7
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 009		

Kaliber .308 Winchester

LFB COMPACT

Geschossgewicht 10,7 g / 165 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	814	776	740	704	670	636	604
Energie	J	3.542	3.223	2.927	2.652	2.399	2.164	1.948
GEE* + 169 m	cm	-5,0	+1,5	+4,0	+2,1	-5,0	-17,4	-35,6
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 010		

Kaliber .30 - 06

LFB COMPACT

Geschossgewicht 10,7 g / 165 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	845	807	769	733	698	663	630
Energie	J	3.817	3.478	3.164	2.872	2.601	2.352	2.120
GEE* + 176 m	cm	-5,0	+1,4	+4,0	+2,6	-3,5	-14,8	-31,5
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 011		



Kaliber .300 Winchester Magnum



LFB COMPACT

Geschossgewicht 10,7 g / 165 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	905	865	826	788	751	715	680
Energie	J	4.379	3.999	3.647	3.320	3.017	2.736	2.476
GEE* + 187 m	cm	-5,0	+1,1	+3,9	+3,1	-1,6	-10,6	-24,6
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 012		

Kaliber .300 H + H Magnum

LFB COMPACT

Geschossgewicht 10,7 g / 165 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	906	871	836	802	769	735	706
Energie	J	4.388	4.052	3.736	3.441	3.165	2.907	2.665
GEE* + 188 m	cm	-5,0	+1,1	+3,8	+3,1	-1,4	-9,9	-23,1
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 013		

Kaliber 8 x 57 IS

LFB COMPACT

Geschossgewicht 12,0 g / 185 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	801	763	727	691	656	623	590
Energie	J	3.846	3.493	3.165	2.863	2.583	2.325	2.087
GEE* + 166 m	cm	-5,0	+1,6	+4,1	+1,8	-5,7	-18,7	-37,6
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 021		

Kaliber 8 x 57 IRS

LFB COMPACT

Geschossgewicht 12,0 g / 185 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	779	742	706	671	637	604	571
Energie	J	3.638	3.299	2.987	2.698	2.431	2.185	1.958
GEE* + 161 m	cm	-5,0	+1,7	+4,0	+1,3	-6,8	-20,7	-41,3
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 022		

Kaliber 8 x 68 S

LFB COMPACT

Geschossgewicht 12,0 g / 185 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	891	851	812	774	737	701	666
Energie	J	4.759	4.339	3.950	3.589	3.255	2.945	2.659
GEE* + 185 m	cm	-5,0	+ 1,2	+ 3,9	+ 3,0	- 1,9	- 11,5	- 26,1
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 023		

Kaliber 8,5 x 55 Blaser

LFB COMPACT

Geschossgewicht 13,0 g / 200 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	895	876	857	839	820	802	784
Energie	J	5.191	4.973	4.761	4.562	4.358	4.168	3.983
GEE* + 194 m	cm	-5,0	+ 1,0	+ 3,8	+ 3,2	- 0,7	- 8,4	- 19,9
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 029		

Kaliber 9,3 x 62

LFB COMPACT

Geschossgewicht 15,0 g / 232 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	787	749	712	677	642	608	575
Energie	J	4.656	4.219	3.814	3.441	3.097	2.781	2.487
GEE* + 163 m	cm	-5,0	+ 1,7	+ 4,1	+ 1,5	- 6,4	- 20,0	- 40,1
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 031		

Kaliber 9,3 x 64

LFB COMPACT

Geschossgewicht 16,0 g / 247 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	845	806	767	730	694	658	624
Energie	J	5.713	5.191	4.709	4.261	3.849	3.468	3.116
GEE* + 175 m	cm	-5,0	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,5	- 3,7	- 15,1	- 32,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 033		



Kaliber 9,3 x 74 R



LFB COMPACT

Geschossgewicht 15,0 g / 232 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	778	740	704	668	634	600	568
Energie	J	4.550	4.121	3.724	3.357	3.020	2.709	2.423
GEE* + 161 m	cm	-5,0	+ 1,8	+ 4,1	+ 1,3	-6,9	-20,9	-41,7
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 032		

Kaliber .375 H + H Magnum

LFB COMPACT

Geschossgewicht 17,0 g / 262 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	827	790	755	720	686	653	621
Energie	J	5.806	5.302	4.834	4.398	3.994	3.619	3.272
GEE* + 172 m	cm	-5,0	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,3	-4,3	-16,1	-33,5
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 034		

Kaliber 10,3 CAPRA

LFB COMPACT

Geschossgewicht 13,8 g / 213 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	965	921	879	838	799	760	723
Energie	J	6.427	5.859	5.335	4.851	4.403	3.988	3.604
GEE* + 197 m	cm	-5,0	+ 0,8	+ 3,7	+ 3,5	-0,3	-7,9	-19,6
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 036		

Kaliber .408 Chey Tac

LFB COMPACT

Geschossgewicht 27,2 g / 420 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	890	870	851	832	813	794	776
Energie	J	10.780	10.308	9.853	9.415	8.993	8.586	8.194
GEE* + 191 m	cm	-5,0	+ 1,1	+ 3,9	+ 3,2	-1,0	-9,1	-21,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 115 038		

Jagen weltweit



LFB 3 BAND CLASSIC

Jagdpatronen mit bleifreien Geschossen



Philosophie

Bleifreie Geschosse

Verbundkerngeschosse

Drückjagdpatronen

Nachsuchenpatronen

Teilmantelgeschosse

Long Range Patronen

Jahrhunderte alte Technologie führt zum Erfolg

Die Patronen mit dem bleifreien LFB 3 BAND CLASSIC Geschoss (früher Jaguar Classic) wurden auf der Basis einer Jahrhunderte alten Technologie für Artilleriegeschosse entwickelt.

Da aufgrund der verwendeten Kupferlegierung die bleifreien Geschosse ein ca. 20 % geringeres Gewicht aufweisen als die bleihaltigen, wurde die Geschossgeschwindigkeit erhöht, um die gleichen Energiewerte zu erhalten.

Die aerodynamische Geschossform (hoher ballistischer Koeffizient) bewirkt, dass auch bei langsameren Kalibern eine deutlich gestrecktere Flugbahn erreicht wird.

Das LFB 3 BAND CLASSIC Geschoss ist ein Teilzerlegungsgeschoss. Ungefähr 20 % bis 30 % der Geschossmasse im vorderen Bereich des Geschosses wird im Wildkörper in große Splitter zerlegt. Der hintere Teil des Geschosses wird gestaucht und erzeugt den gewünschten Ausschuss. Dadurch wird eine hohe Tötungswirkung erreicht.

Die Verbindung der aerodynamischen Geschossform mit der offenen Hohlspitze und der speziellen Kupferlegierung bewirkt eine sehr gute Wildbretschonung und verringert das Risiko der Hämatombildung.

Sicher jagen

Die LFB 3 BAND CLASSIC Patronen besitzen folgende Eigenschaften:

- Aerodynamische Geschossform
- Hohe Tötungswirkung
- Sehr gute Wildbretschonung



Technologie

Beim Abfeuern kontaktieren herkömmliche Geschosse mit ihrem gesamten zylindrischen Führungsteil das Laufinnenprofil. Um diese Waffenbeanspruchung zu vermindern und die Leistung zu steigern, werden alle bleifreien LFB Geschosse, die aus einer homogenen Kupferlegierung bestehen, nach der LFB 3 Band Technologie hergestellt. Die LFB 3 BAND CLASSIC Geschosse berühren das Laufinnenprofil nur über die 3 Führungsbänder.

Empfehlung

Bei Verwendung von Polygonläufen sollte auf den Einsatz von LFB 3 Band Geschossen verzichtet werden.

Hinweis Verpackungseinheiten

Die normale Verpackungseinheit beträgt 10 Patronen pro Patronenschachtel.

Für Wiederlader sind die Geschosse in Verpackungseinheiten zu 50 Stück erhältlich.



Geschosse nach Gelatinebeschuss



ACHTUNG! Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.



Kaliber .222 Remington

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 3,1 g / 48 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	987	911	838	770	705	643	584
Energie	J	1.515	1.290	1.093	922	773	643	530
GEE* + 189 m	cm	-5,0	+0,9	+3,8	+3,2	-1,4	-11,2	-26,5
					Bleifrei	Artikel-Nr.: 110 101		

Kaliber .223 Remington

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 3,1 g / 48 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.029	950	879	806	739	675	615
Energie	J	1.647	1.404	1.193	1.009	849	709	587
GEE* + 196 m	cm	-5,0	+0,7	+3,7	+3,5	-0,5	-9,0	-22,9
					Bleifrei	Artikel-Nr.: 110 102		

Kaliber 5,6 x 50 R Magnum

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 3,1 g / 48 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.014	936	863	793	727	664	604
Energie	J	1.599	1.363	1.157	978	821	685	567
GEE* + 194 m	cm	-5,0	+0,8	+3,8	+3,4	-0,7	-9,7	-24,0
					Bleifrei	Artikel-Nr.: 110 105		

Kaliber .22 - 250 Remington

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 3,1 g / 48 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.130	1.045	965	890	819	751	687
Energie	J	1.986	1.698	1.448	1.231	1.043	878	734
GEE* + 212 m	cm	-5,0	+0,3	+3,4	+3,9	+1,2	-5,1	-15,8
					Bleifrei	Artikel-Nr.: 110 106		

Kaliber 5,6 x 52 R



LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 3,1 g / 48 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	997	920	847	778	713	651	591
Energie	J	1.546	1.317	1.117	943	790	658	544
GEE* + 191 m	cm	-5,0	+0,9	+3,8	+3,3	-1,1	-10,6	-25,5
					Bleifrei	Artikel-Nr.: 110 108		

Kaliber .243 Winchester

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 4,7 g / 72 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.059	1.007	958	910	864	819	776
Energie	J	2.652	2.399	2.168	1.957	1.763	1.586	1.423
GEE* + 213 m	cm	-5,0	+0,4	+3,5	+3,8	+1,2	-4,7	-14,3
					Bleifrei	Artikel-Nr.: 111 202		

Kaliber 6 x 62 Freres

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 4,7 g / 72 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.104	1.059	1.016	975	934	895	857
Energie	J	2.824	2.600	2.393	2.201	2.023	1.857	1.703
GEE* + 213 m	cm	-5,0	+0,2	+3,3	+4,0	+2,1	-2,6	-10,4
					Bleifrei	Artikel-Nr.: 111 204		

Kaliber 6 x 62 R Freres

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 4,7 g / 72 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.104	1.059	1.016	975	934	895	857
Energie	J	2.824	2.600	2.393	2.201	2.023	1.857	1.703
GEE* + 213 m	cm	-5,0	+0,2	+3,3	+4,0	+2,1	-2,6	-10,4
					Bleifrei	Artikel-Nr.: 300 207		

Kaliber 6 x 70 R

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 4,7 g / 72 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	806	770	736	702	669	637	606
Energie	J	1.505	1.375	1.254	1.142	1.038	941	851
GEE* + 168 m	cm	-5,0	+1,6	+4,1	+2,0	-5,2	-17,8	-36,1
Bleifrei						Artikel-Nr.: 111 203		

Kaliber 6,5 Grendel

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 5,6 g / 87 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	836	800	765	731	698	666	635
Energie	J	1.971	1.806	1.652	1.508	1.374	1.250	1.135
GEE* + 175 m	cm	-5,0	+1,4	+4,0	+2,5	-3,7	-15,0	-31,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 307		

Kaliber 6,5 Creedmoor

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 5,6 g / 87 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.029	988	947	909	871	834	798
Energie	J	2.985	2.750	2.531	2.327	2.138	1.961	1.797
GEE* + 212 m	cm	-5,0	+0,5	+3,5	+3,8	+1,1	-4,9	-14,4
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 306		

Kaliber 6,5 - 284 Norma

LFB 4 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 8,2 g / 127 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	912	876	839	804	771	738	706
Energie	J	3.411	3.142	2.894	2.663	2.446	2.243	2.054
GEE* + 189 m	cm	-5,0	+1,0	+3,9	+3,1	-1,3	-9,7	-22,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 310		

Kaliber 6,5 x 55



LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 5,6 g / 86 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.003	969	936	903	872	841	811
Energie	J	2.836	2.647	2.468	2.300	2.142	1.994	1.853
GEE* + 210 m	cm	-5,0	+0,6	+3,6	+3,8	+1,0	-5,2	-14,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 111 308		

Kaliber 6,5 x 57

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 5,6 g / 86 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.018	984	950	917	885	854	824
Energie	J	2.921	2.727	2.544	2.372	2.209	2.057	1.913
GEE* + 213 m	cm	-5,0	+0,5	+3,5	+3,8	+1,2	-4,6	-13,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 301		

Kaliber 6,5 x 57 R

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 5,6 g / 86 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	977	944	911	879	848	818	788
Energie	J	2.691	2.510	2.340	2.179	2.028	1.886	1.752
GEE* + 204 m	cm	-5,0	+0,7	+3,7	+3,6	+0,4	-6,3	-16,6
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 302		

Kaliber 6,5 x 65 RWS

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 5,6 g / 86 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.040	1.005	971	938	905	874	843
Energie	J	3.049	2.847	2.657	2.478	2.310	2.151	2.002
GEE* + 218 m	cm	-5,0	+0,5	+3,5	+3,9	+1,6	-3,8	-12,4
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 304		

Kaliber 6,5 x 65 R RWS

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 5,6 g / 86 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.018	984	950	917	885	854	824
Energie	J	2.921	2.727	2.544	2.372	2.209	2.057	1.913
GEE* + 213 m	cm	-5,0	+0,5	+3,5	+3,8	+1,2	-4,6	-13,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 305		

Kaliber .264 Winchester Magnum

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 5,6 g / 87 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.071	1.028	987	947	908	870	833
Energie	J	3.235	2.982	2.747	2.528	2.325	2.135	1.959
GEE* + 220 m	cm	-5,0	+0,4	+3,4	+3,9	+1,7	-3,5	-12,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 111 311		

Kaliber .270 Winchester

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 6,9 g / 106 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	998	959	922	885	850	815	782
Energie	J	3.456	3.194	2.949	2.720	2.507	2.307	2.120
GEE* + 206 m	cm	-5,0	+0,6	+3,6	+3,7	+0,6	-5,9	-16,1
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 351		

Kaliber .270 WSM

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 6,9 g / 106 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.052	1.012	973	935	898	862	828
Energie	J	3.873	3.582	3.311	3.058	2.821	2.601	2.395
GEE* + 218 m	cm	-5,0	+0,4	+3,5	+3,9	+1,6	-3,8	-12,6
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 352		



Kaliber .270 Weatherby Magnum



LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 6,9 g / 106 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.061	1.019	979	940	902	865	828
Energie	J	3.903	3.601	3.321	3.061	2.818	2.592	2.375
GEE* + 219 m	cm	-5,0	+0,4	+3,4	+3,9	+1,6	-3,7	-12,3
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 353		

Kaliber 7 x 57

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 7,6 g / 117 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	945	903	862	822	784	747	710
Energie	J	3.393	3.097	2.824	2.571	2.336	2.119	1.917
GEE* + 195 m	cm	-5,0	+0,9	+4,0	+3,4	-0,6	-8,6	-21,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 401		

Kaliber 7 x 57 R

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 7,6 g / 117 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	914	873	833	795	757	720	685
Energie	J	3.178	2.898	2.639	2.400	2.178	1.972	1.781
GEE* + 188 m	cm	-5,0	+1,0	+4,0	+3,1	-1,5	-10,4	-24,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 402		

Kaliber 7 x 64

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 7,6 g / 117 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	978	935	893	853	813	775	738
Energie	J	3.636	3.322	3.032	2.763	2.514	2.284	2.070
GEE* + 201 m	cm	-5,0	+0,8	+4,0	+3,6	-0,1	-7,1	-18,4
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 403		

Kaliber 7 x 65 R

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 7,6 g / 117 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	950	908	867	827	789	751	715
Energie	J	3.430	3.132	2.856	2.600	2.363	2.144	1.941
GEE* + 195 m	cm	-5,0	+0,9	+4,0	+3,4	-0,6	-8,5	-20,7
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 404		

Kaliber 7 mm Remington Magnum

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 7,6 g / 117 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.038	994	951	910	870	831	793
Energie	J	4.094	3.753	3.438	3.146	2.876	2.625	2.392
GEE* + 212 m	cm	-5,0	+0,5	+3,5	+3,8	+1,1	-4,8	-14,3
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 405		

Kaliber 7 mm STW

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 7,6 g / 117 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.071	1.023	977	933	890	848	808
Energie	J	4.311	3.935	3.588	3.269	2.974	2.702	2.451
GEE* + 218 m	cm	-5,0	+0,4	+3,4	+3,9	+1,6	-3,9	-12,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 406		

Kaliber 7 x 66 SE v. Hofe

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 7,6 g / 117 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.076	1.021	969	918	869	822	777
Energie	J	4.389	3.952	3.556	3.195	2.865	2.564	2.289
GEE* + 215 m	cm	-5,0	+0,4	+3,4	+3,9	+1,4	-4,4	-13,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 408		



Kaliber 7 x 75 R SE v. Hofe



LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 7,6 g / 117 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.032	986	942	900	858	818	779
Energie	J	4.037	3.688	3.365	3.068	2.792	2.538	2.302
GEE* + 210 m	cm	-5,0	+0,5	+3,5	+3,8	+1,0	-5,2	-15,1
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 407		

Kaliber 7,5 x 55 Swiss

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 9,2 g / 143 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	875	834	795	757	720	683	648
Energie	J	3.473	3.159	2.868	2.598	2.349	2.119	1.907
GEE* + 181 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+2,8	-2,6	-12,8	-28,4
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 500		

Kaliber .308 Winchester

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 9,2 g / 143 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	902	862	822	784	747	711	676
Energie	J	3.769	3.439	3.134	2.850	2.588	2.344	2.119
GEE* + 186 m	cm	-5,0	+1,1	+4,0	+3,1	-1,8	-11,0	-25,1
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 501		

Kaliber .30 - 06

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 9,2 g / 143 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	934	893	853	814	776	739	703
Energie	J	4.041	3.691	3.367	3.067	2.789	2.530	2.291
GEE* + 192 m	cm	-5,0	+1,0	+4,0	+3,3	-0,9	-9,2	-22,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 502		

Kaliber .30 R Blaser

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 9,2 g / 143 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	946	905	866	828	790	754	719
Energie	J	4.147	3.798	3.474	3.173	2.894	2.635	2.394
GEE* + 195 m	cm	-5,0	+0,9	+3,8	+3,4	-0,6	-8,5	-20,7
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 506		

Kaliber .300 WSM

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 9,2 g / 143 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.024	981	939	899	859	821	784
Energie	J	4.859	4.458	4.086	3.742	3.422	3.125	2.849
GEE* + 210 m	cm	-5,0	+0,6	+3,6	+3,8	+1,0	-5,2	-15,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 503		

Kaliber .300 Winchester Magnum

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 9,2 g / 143 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.044	1.000	958	917	877	838	801
Energie	J	5.049	4.634	4.249	3.893	3.562	3.255	2.970
GEE* + 214 m	cm	-5,0	+0,5	+3,5	+3,9	+1,3	-4,5	-13,7
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 504		

Kaliber .300 Weatherby Magnum

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 9,2 g / 143 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.085	1.041	999	958	919	880	843
Energie	J	5.455	5.024	4.625	4.254	3.910	3.590	3.291
GEE* + 222 m	cm	-5,0	+0,3	+3,3	+3,9	+1,8	-3,2	-11,3
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 505		



Kaliber .300 H + H Magnum



LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 9,2 g / 143 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	943	906	871	836	802	769	736
Energie	J	4.091	3.779	3.487	3.214	2.958	2.719	2.495
GEE* + 195 m	cm	-5,0	+0,9	+3,8	+3,4	-0,6	-8,2	-19,9
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 507		

Kaliber 8 x 57 IS

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 9,9 g / 154 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	889	851	814	778	743	708	675
Energie	J	3.944	3.613	3.305	3.019	2.752	2.504	2.273
GEE* + 185 m	cm	-5,0	+1,2	+4,0	+3,0	-1,9	-11,4	-25,7
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 601		

Kaliber 8 x 57 IR

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 9,9 g / 154 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	852	815	779	744	709	676	643
Energie	J	3.621	3.313	3.026	2.758	2.510	2.279	2.065
GEE* + 177 m	cm	-5,0	+1,3	+4,0	+2,6	-3,3	-14,0	-30,1
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 607		

Kaliber 8 x 57 IRS

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 9,9 g / 154 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	852	815	779	744	709	676	643
Energie	J	3.621	3.313	3.026	2.758	2.510	2.279	2.065
GEE* + 177 m	cm	-5,0	+1,3	+4,0	+2,6	-3,3	-14,0	-30,1
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 602		

Kaliber 8 x 64 S

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschoss­gewicht 9,9 g / 154 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	924	886	849	812	777	743	709
Energie	J	4.260	3.915	3.593	3.294	3.014	2.754	2.511
GEE* + 199 m	cm	-5,0	+ 1,0	+3,8	+3,2	- 1,1	-9,2	-22,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 605		

Kaliber 8 x 65 RS

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschoss­gewicht 9,9 g / 154 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	924	886	849	812	777	743	709
Energie	J	4.260	3.915	3.593	3.294	3.014	2.754	2.511
GEE* + 199 m	cm	-5,0	+ 1,0	+3,8	+3,2	- 1,1	-9,2	-22,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 606		

Kaliber 8 x 68 S

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschoss­gewicht 9,9 g / 154 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.020	979	939	901	863	827	792
Energie	J	5.190	4.781	4.402	4.048	3.719	3.412	3.126
GEE* + 211 m	cm	-5,0	+ 0,6	+3,6	+3,8	- 1,0	-5,0	-14,7
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 603		

Kaliber 8 x 75 RS

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschoss­gewicht 9,9 g / 154 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	920	881	843	806	770	735	701
Energie	J	4.222	3.871	3.545	3.242	2.960	2.697	2.453
GEE* + 190 m	cm	-5,0	+ 1,0	+3,8	+3,2	- 1,2	-9,7	-22,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 604		



Kaliber 8,5 x 55 Blaser



LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 11,8 g / 182 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	922	903	884	865	846	828	809
Energie	J	5.016	4.809	4.606	4.413	4.228	4.045	3.865
GEE* + 199 m	cm	-5,0	+0,9	+3,8	+3,5	-0,1	-7,1	-17,7
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 658		

Kaliber 8,5 x 63

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 11,8 g / 182 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	892	873	854	836	817	799	781
Energie	J	4.695	4.497	4.304	4.124	3.940	3.767	3.600
GEE* + 193 m	cm	-5,0	+1,0	+3,8	+3,2	-0,8	-8,6	-20,2
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 652		

Kaliber 8,5 x 63 R

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 11,8 g / 182 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	877	847	818	790	762	735	708
Energie	J	4.553	4.250	3.964	3.693	3.437	3.195	2.967
GEE* + 185 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+3,0	-1,9	-10,7	-24,3
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 657		

Kaliber .338 Winchester Magnum

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 11,8 g / 182 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	912	893	874	855	837	818	800
Energie	J	4.908	4.703	4.505	4.312	4.132	3.948	3.774
GEE* + 197 m	cm	-5,0	+1,0	+3,8	+3,5	-0,3	-7,5	-18,4
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 653		

Kaliber .338 Blaser Magnum

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 11,8 g / 182 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	957	934	915	896	877	858	840
Energie	J	5.370	5.152	4.936	4.734	4.535	4.341	4.160
GEE* + 205 m	cm	-5,0	+0,7	+3,8	+3,6	+0,5	-5,8	-15,5
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 655		

Kaliber .338 Lapua Magnum

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 11,8 g / 182 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	988	968	949	929	910	890	871
Energie	J	5.760	5.529	5.310	5.092	4.881	4.677	4.480
GEE* + 214 m	cm	-5,0	+0,6	+3,5	+3,8	+1,3	-4,3	-13,1
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 654		

Kaliber .340 Weatherby Magnum

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 11,8 g / 182 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	978	946	915	884	854	825	797
Energie	J	5.517	5.161	4.825	4.509	4.209	3.927	3.660
GEE* + 205 m	cm	-5,0	+0,7	+3,6	+3,7	+0,5	-6,1	-16,2
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 656		

Kaliber 9,3 x 62

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 12,2 g / 188 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	893	845	799	755	711	670	629
Energie	J	4.866	4.359	3.897	3.474	3.088	2.736	2.416
GEE* + 182 m	cm	-5,0	+1,2	+4,0	+2,9	-2,5	-12,7	-28,4
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 701		

Kaliber 9,3 x 64



LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 12,2 g / 188 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	923	874	827	782	738	695	654
Energie	J	5.197	4.661	4.172	3.726	3.318	2.946	2.606
GEE* + 187 m	cm	-5,0	+1,0	+4,0	+3,1	-1,7	-10,9	-25,3
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 703		

Kaliber 9,3 x 74 R

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 12,2 g / 188 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	876	829	783	739	697	655	615
Energie	J	4.682	4.191	3.743	3.333	2.960	2.619	2.310
GEE* + 178 m	cm	-5,0	+1,3	+4,0	+2,7	-3,1	-14,0	-30,6
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 702		

Kaliber .375 H + H Magnum

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 14,0 g / 215 grs.




Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	906	862	819	778	738	699	661
Energie	J	5.743	5.198	4.697	4.236	3.811	3.419	3.060
GEE* + 185 m	cm	-5,0	+1,1	+3,9	+3,0	-1,9	-11,4	-25,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 801		

Kaliber .375 Ruger

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 14,0 g / 215 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	906	862	819	778	738	699	661
Energie	J	5.743	5.198	4.697	4.236	3.811	3.419	3.060
GEE* + 185 m	cm	-5,0	+1,1	+3,9	+3,0	-1,9	-11,4	-25,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 802		

Kaliber 10,3 x 60 R

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 13,3 g / 206 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	834	795	758	721	686	651	617
Energie	J	4.643	4.222	3.833	3.471	3.137	2.829	2.544
GEE* + 173 m	cm	-5,0	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,4	- 4,1	- 15,9	- 33,2
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 900		

Kaliber .416 Remington Magnum

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 17,0 g / 262 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	883	844	806	769	733	698	664
Energie	J	6.619	6.047	5.517	5.024	4.565	4.141	3.748
GEE* + 184 m	cm	-5,0	+ 1,2	+ 4,0	+ 2,9	- 2,1	- 11,8	- 26,7
Bleifrei						Artikel-Nr.: 111 102		

Kaliber .444 Marlin

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 13,7 g / 211 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	789	707	629	557	491	432	382
Energie	J	4.264	3.421	2.714	2.126	1.654	1.279	1.002
GEE* + 149 m	cm	-5,0	+ 2,0	+ 4,0	- 0,2	- 12,6	- 34,8	- 70,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 110 901		

Kaliber .45 / 70 Government

LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 17,4 g / 269 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	639	601	564	530	496	465	435
Energie	J	3.559	3.149	2.776	2.444	2.148	1.883	1.652
GEE* + 132 m	cm	-5,0	+ 2,6	+ 3,5	- 3,5	- 19,5	- 45,1	- 81,6
Bleifrei						Artikel-Nr.: 111 301		



Kaliber .45 Blaser



LFB 3 BAND CLASSIC

Geschossgewicht 18,8 g / 290 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	749	707	667	628	591	555	520
Energie	J	5.271	4.703	4.185	3.711	3.280	2.890	2.544
GEE* + 154 m	cm	-5,0	+2,0	+4,0	+0,5	-8,8	-25,5	-50,7
Bleifrei						Artikel-Nr.: 111 303		



* Günstigste Einschieß-Entfernung

Jagen weltweit



Verbundkerngeschosse

Jagdpatronen mit hochwertigen und starkwandigen, bleihaltigen Geschossen



Immer die richtige Wahl

Bei den herkömmlichen Deformationsgeschossen geht die Geschoss-
masse beim Auftreffen oft zum größten Teil verloren, weil sich der Blei-
kern unkontrolliert vom Geschossmantel löst. Dadurch verliert das Ge-
schoss seine Richtungsstabilität und es besteht die Gefahr, dass das
Wild nicht sofort getötet wird. Das bedeutet für gewöhnlich Nachsuche
des angeschweißten Wildes und unbeabsichtigtes Leiden für das Tier.

Die Herstellung der LFB Verbundkerngeschosse erfolgt im thermischen
Bondingverfahren, d.h. Bleikern und Geschossmantel werden dauerhaft
und sicher miteinander verlötet.

Sicher jagen mit starkwandigen Vollmantelgeschossen

Starkwandige Vollmantelgeschosse gewährleisten eine sehr gute
Tötungswirkung.

Die SOLID-Patronen besitzen folgende Eigenschaften:

- Überdurchschnittliche Eigenstabilität –
keine Verformung oder Splintern des Geschosses
beim Durchschlagen von starken Knochen
- Richtungsstabil im Wildkörper
- Geschossmantel aus Tombak
- Ideal für die Großwildjagd



SM VMR = Vollmantelrundkopf



Deformierte Geschosse LFB SOLID SM TMS HP und SM TMR



Kaliber .500 NE LFB SOLID Geschoss
SM VMR aus Wildkörper

Sicher jagen mit starkwandigen Teilmantelgeschossen

Starkwandige Teilmantelgeschosse, hergestellt in der LFB Verbundkerntechnik, gewährleisten eine hohe Penetration mit entsprechend hoher Ausschusswahrscheinlichkeit.

Die SOLID-Patronen besitzen folgende Eigenschaften:

- Deformation des Geschosses nur im vorderen Bereich
- Der hintere Bereich des Geschosses bleibt zuverlässig als Kaliber große Einheit vorhanden
- Sehr starkwandig im Führungs- und Bodenbereich
- Geschossrestgewicht zwischen 99 % und 100 %
- Keine Verunreinigung des Wildbrets durch Bleipartikel

Je nach Kaliber und dem zu bejagendem Wild stehen folgende Geschossausführungen zur Verfügung:

SM TMS = Teilmantelspitz
 SM TMS HP = Hohlspitz
 SM TMR = Teilmantelrundkopf

Ab dem Kaliber .375 bietet LFB für die Antilopen- und Katzenjagd das spezielle Geschoss „SM TMR Lion Load“ an. Es ist im vorderen Bereich sehr weich und hat dieselbe Treffpunktlage wie das SM TMR. Somit muss keine geänderte Schussplatzierung beachtet werden.



SM TMS = Teilmantelspitz



SM TMS HP = Hohlspitz



SM TMR = Teilmantelrundkopf

Technologie

Die Geschosse werden in zwei Ausführungen hergestellt: als Teilmantelhohlspitz (SM TMS HP) und als Teilmantelrundkopf (SM TMR). Beide sind reine Deformationsgeschosse. Um Geschossstauchung bei der Schussentwicklung zu verhindern, sind die Jagdpatronen mit speziellen, starkwandigen Geschossen ausgestattet.

Hinweis Verpackungseinheiten

Die normale Verpackungseinheit beträgt 10 Patronen pro Patronenschachtel.

Für Wiederlader sind die Geschosse in Verpackungseinheiten zu 50 Stück erhältlich.



ACHTUNG! Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Kaliber 5,6 x 50 R Magnum

LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 3,24 g / 50 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.050	978	909	844	782	723	666
Energie	J	1.786	1.548	1.339	1.154	991	846	718
GEE* + 202 m	cm	-5,0	+ 0,6	+ 3,6	+ 3,7	+ 0,2	- 7,1	- 19,3
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 100		

LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 3,9 g / 60 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	934	873	815	759	705	654	605
Energie	J	1.696	1.482	1.291	1.120	967	832	711
GEE* + 185 m	cm	-5,0	+ 1,1	+ 3,9	+ 3,0	- 2,0	- 12,2	- 27,8
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 101		

Kaliber 5,6 x 52 R

LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 4,6 g / 71 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	790	739	690	643	598	554	514
Energie	J	1.436	1.257	1.096	951	822	707	607
GEE* + 159 m	cm	-5,0	+ 1,8	+ 4,0	+ 1,1	- 7,5	- 23,1	- 47,3
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 102		

Kaliber 5,6 x 57 R

LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 4,5 g / 70 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	968	912	859	807	757	710	663
Energie	J	2.125	1.887	1.672	1.477	1.301	1.142	998
GEE* + 193 m	cm	-5,0	+ 0,9	+ 3,8	+ 3,3	- 0,8	- 9,2	- 22,6
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 104		

Kaliber 5,6 x 61 SE v. Hofe



LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 5,0 g / 77 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.054	992	933	877	822	770	720
Energie	J	2.772	2.456	2.172	1.917	1.687	1.480	1.294
GEE* + 207 m	cm	-5,0	+0,5	+3,5	+3,7	+0,7	-5,9	-16,6
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 103		



Kaliber .243 Winchester

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 6,5 g / 100 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	883	843	804	766	729	694	659
Energie	J	2.526	2.302	2.095	1.902	1.724	1.559	1.406
GEE* + 183 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+2,9	-2,2	-12,1	-27,2
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 207		



Kaliber 6 x 52 R Bretschneider

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 6,5 g / 100 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	748	708	669	631	594	559	525
Energie	J	1.813	1.623	1.449	1.289	1.144	1.012	894
GEE* + 154 m	cm	-5,0	+2,0	+4,0	+0,5	-8,8	-25,3	-50,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 209		



Kaliber 6 x 62 Freres

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 6,5 g / 100 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	998	954	912	871	831	793	755
Energie	J	3.227	2.951	2.695	2.458	2.239	2.036	1.848
GEE* + 204 m	cm	-5,0	+0,7	+3,6	+3,7	+0,4	-6,4	-17,0
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 204		



Kaliber 6 x 62 R Freres

LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 6,5 g / 100 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	998	954	912	871	831	793	755
Energie	J	3.227	2.951	2.695	2.458	2.239	2.036	1.848
GEE* + 204 m	cm	-5,0	+0,7	+3,6	+3,7	+0,4	-6,4	-17,0

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 207

Kaliber 6 x 70 R

LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 5,8 g / 90 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	725	689	655	621	589	557	527
Energie	J	1.533	1.386	1.251	1.125	1.010	905	810
GEE* + 151 m	cm	-5,0	+2,1	+3,9	+0,1	-9,7	-26,9	-52,5

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 206

LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 6,5 g / 100 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	649	615	583	551	522	493	465
Energie	J	1.365	1.227	1.100	985	881	787	701
GEE* + 136 m	cm	-5,0	+2,5	+3,7	-2,6	-17,1	-40,8	-74,1

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 208

Kaliber 6,5 Grendel



LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 6,5 g / 100 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	690	677	664	651	638	626	613
Energie	J	2.160	2.078	1.999	1.922	1.848	1.776	1.706
GEE* + 151 m	cm	-5,0	+2,2	+4,0	+0,1	-9,5	-25,1	-46,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 264		

Kaliber 6,5 x 47 Lapua

LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 9,1 g / 140 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	826	811	796	782	768	754	740
Energie	J	3.095	2.984	2.878	2.776	2.676	2.579	2.483
GEE* + 179 m	cm	-5,0	+1,3	+3,9	+2,6	-2,7	-11,8	-25,1
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 254		

Kaliber 6,5 Creedmoor

LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 9,1 g / 140 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	836	821	806	792	778	763	749
Energie	J	3.170	3.056	2.949	2.843	2.743	2.642	2.547
GEE* + 183 m	cm	-5,0	+1,3	+4,0	+3,0	-2,2	-11,1	-24,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 263		

Kaliber 6,5 x 54 Mannlicher-Schönauer

LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 9,1 g / 140 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	740	706	673	640	609	578	548
Energie	J	2.484	2.260	2.052	1.859	1.681	1.514	1.364
GEE* + 154 m	cm	-5,0	+2,0	+4,0	+0,5	-8,7	-24,3	-47,9

Bleihaltig

Artikel-Nr.: 300 251

LFB SOLID

SM TMR – Geschossgewicht 10,3 g / 160 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	680	642	606	570	536	504	474
Energie	J	2.337	2.085	1.855	1.643	1.455	1.286	1.134
GEE* + 143 m	cm	-5,0	+2,4	+3,9	-1,2	-14,1	-35,9	-67,0

Bleihaltig

Artikel-Nr.: 300 252

Kaliber 6,5 x 55

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 7,0 g / 108 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	878	843	808	775	742	710	679
Energie	J	2.698	2.485	2.287	2.101	1.927	1.765	1.613
GEE* + 184 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+2,9	-2,0	-11,6	-26,0


Bleihaltig

Artikel-Nr.: 300 263

Kaliber 6,5 x 57

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 7,0 g / 108 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	910	874	839	804	771	738	706
Energie	J	2.898	2.672	2.461	2.264	2.080	1.907	1.746
GEE* + 189 m	cm	-5,0	+1,0	+3,9	+3,1	-1,3	-9,7	-22,8

Bleihaltig

Artikel-Nr.: 300 255



Kaliber 6,5 x 57 R



LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 7,0 g / 108 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	878	843	808	775	742	710	679
Energie	J	2.698	2.485	2.287	2.101	1.927	1.765	1.613
GEE* + 184 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+2,9	-2,0	-11,6	-26,0
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 256		

Kaliber 6,5 x 65 RWS

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 7,0 g / 108 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	996	957	920	884	848	814	780
Energie	J	3.471	3.208	2.962	2.732	2.517	2.316	2.129
GEE* + 206 m	cm	-5,0	+0,6	+3,6	+3,7	+0,6	-6,0	-16,2
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 258		

Kaliber 6,5 x 65 R RWS

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 7,0 g / 108 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	982	944	907	871	836	801	768
Energie	J	3.375	3.117	2.877	2.653	2.443	2.247	2.064
GEE* + 203 m	cm	-5,0	+0,7	+3,7	+3,6	+0,3	-6,5	-17,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 259		

Kaliber 6,5 x 68

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 7,0 g / 108 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.036	996	958	920	884	848	814
Energie	J	3.756	3.473	3.209	2.963	2.733	2.518	2.317
GEE* + 214 m	cm	-5,0	+0,5	+3,5	+3,8	+1,3	-4,5	-13,7
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 260		

Kaliber 6,5 x 68 R

LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 7,0 g / 108 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	1.054	1.014	975	937	900	864	829
Energie	J	3.888	3.595	3.323	3.069	2.833	2.611	2.404
GEE* + 218 m	cm	-5,0	+0,4	+3,4	+3,9	+1,6	-3,8	-12,6

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 262

Kaliber .270 WSM

LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 9,7 g / 150 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	878	841	805	770	736	703	670
Energie	J	3.747	3.438	3.151	2.882	2.632	2.400	2.183
GEE* + 183 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+2,8	-2,2	-11,9	-26,7

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 275

Kaliber .270 Winchester

LFB SOLID



SM TMS – Geschossgewicht 8,4 g / 130 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	937	898	861	824	789	754	720
Energie	J	3.698	3.400	3.122	2.863	2.621	2.396	2.187
GEE* + 193 m	cm	-5,0	+0,9	+3,8	+3,3	-0,8	-8,7	-20,9

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 278

LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 9,7 g / 150 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	875	838	802	767	733	700	668
Energie	J	3.721	3.414	3.128	2.862	2.613	2.382	2.167
GEE* + 183 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+2,9	-2,2	-12,0	-27,0

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 277



Kaliber 7 x 57 R



LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 9,7 g / 150 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	805	770	736	703	670	639	608
Energie	J	3.150	2.881	2.631	2.399	2.183	1.982	1.796
GEE* + 168 m	cm	-5,0	+1,6	+4,1	+2,0	-5,2	-17,7	-36,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 301		

Kaliber 7 x 57 R

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,0 g / 170 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	730	704	678	653	628	604	580
Energie	J	2.935	2.727	2.531	2.345	2.171	2.006	1.851
GEE* + 155 m	cm	-5,0	+2,0	+4,0	+0,6	-8,4	-23,4	-44,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 306		

Kaliber 7 x 57

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 9,7 g / 150 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	805	770	736	703	670	639	608
Energie	J	3.150	2.881	2.631	2.399	2.183	1.982	1.796
GEE* + 168 m	cm	-5,0	+1,6	+4,1	+2,0	-5,2	-17,7	-36,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 304		

LFB SOLID

SM TMR – Geschossgewicht 11,5 g / 177 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	720	681	644	607	572	538	506
Energie	J	2.973	2.662	2.376	2.116	1.876	1.662	1.470
GEE* + 150 m	cm	-5,0	+2,1	+4,0	0,0	-10,5	-28,9	-56,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 305		

Kaliber 7 x 64

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 8,4 g / 130 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	950	911	873	836	799	764	730
Energie	J	3.802	3.494	3.207	2.941	2.692	2.461	2.245
GEE* + 196 m	cm	-5,0	+0,9	+3,8	+3,4	-0,4	-8,1	-19,8
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 311		

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,0 g / 170 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	837	808	780	753	726	700	674
Energie	J	3.859	3.600	3.355	3.124	2.905	2.698	2.504
GEE* + 179 m	cm	-5,0	+1,4	+4,0	+2,7	-2,9	-13,3	-28,8
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 307		

Kaliber 7 x 65 R

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 8,4 g / 130 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	896	848	802	757	714	672	632
Energie	J	3.382	3.030	2.709	2.416	2.148	1.904	1.682
GEE* + 183 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+2,9	-2,3	-12,5	-28,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 312		

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 9,7 g / 150 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	888	851	815	779	745	711	679
Energie	J	3.833	3.518	3.225	2.952	2.697	2.460	2.239
GEE* + 185 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+3,0	-1,9	-11,2	-25,5
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 302		

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,0 g / 170 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	815	787	759	732	706	680	655
Energie	J	3.659	3.411	3.177	2.954	2.745	2.548	2.361
GEE* + 174 m	cm	-5,0	+1,5	+4,0	+2,4	-3,9	-15,2	-31,8
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 303		

Kaliber 7 mm Remington Magnum



LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,0 g / 170 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	885	855	826	798	770	743	717
Energie	J	4.314	4.031	3.763	3.509	3.269	3.042	2.828
GEE* + 187 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+3,1	-1,6	-10,2	-23,4
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 308		

Kaliber 7 x 66 SE v. Hofe

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,0 g / 170 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	900	870	841	812	784	757	730
Energie	J	4.462	4.170	3.894	3.634	3.387	3.154	2.933
GEE* + 189 m	cm	-5,0	+1,1	+3,8	+3,1	-1,3	-9,6	-22,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 309		

Kaliber 7 x 75 R SE v. Hofe

LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 9,1 g / 140 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	931	899	867	837	806	777	748
Energie	J	3.932	3.664	3.412	3.174	2.950	2.739	2.540
GEE* + 192 m	cm	-5,0	+0,7	+3,4	+2,7	-2,0	-9,9	-22,0
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 313		

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,0 g / 170 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	855	826	798	770	743	716	690
Energie	J	4.027	3.759	3.506	3.266	3.039	2.825	2.623
GEE* + 182 m	cm	-5,0	+1,3	+4,0	+2,8	-2,3	-12,0	-26,6
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 310		

Kaliber 7,5 x 55

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 10,7 g / 165 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	844	808	773	738	705	672	641
Energie	J	3.808	3.489	3.192	2.915	2.657	2.418	2.195
GEE* + 177 m	cm	-5,0	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,6	-3,3	- 14,3	-30,7
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 331		

Kaliber .308 Winchester

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 10,7 g / 165 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	831	795	760	726	693	661	630
Energie	J	3.692	3.381	3.091	2.821	2.570	2.336	2.119
GEE* + 174 m	cm	-5,0	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,4	-3,9	- 15,4	-32,5
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 355		

Kaliber .30 - 06

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,7 g / 180 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	825	791	757	724	692	661	631
Energie	J	3.970	3.645	3.343	3.059	2.796	2.550	2.322
GEE* + 173 m	cm	-5,0	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,3	-4,1	- 15,7	-32,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 351		

Kaliber .30 R Blaser

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,7 g / 180 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	865	830	795	761	729	696	665
Energie	J	4.364	4.014	3.687	3.381	3.095	2.829	2.581
GEE* + 182 m	cm	-5,0	+ 1,3	+ 4,0	+ 2,8	-2,4	- 12,5	-27,6
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 352		



Kaliber .300 H + H Magnum



LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,7 g / 180 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	900	864	828	794	760	727	695
Energie	J	4.724	4.350	4.001	3.675	3.370	3.085	2.820
GEE* + 187 m	cm	-5,0	+1,1	+3,9	+3,1	-1,6	-10,4	-23,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 354		

Kaliber .300 Winchester Magnum

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,7 g / 180 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	920	883	847	812	778	745	712
Energie	J	4.936	4.548	4.186	3.848	3.531	3.236	2.960
GEE* + 191 m	cm	-5,0	+1,0	+3,9	+3,3	-1,1	-9,2	-21,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 353		

Kaliber .300 WSM

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,7 g / 180 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	913	876	841	806	772	739	706
Energie	J	4.862	4.478	4.121	3.787	3.475	3.183	2.910
GEE* + 189 m	cm	-5,0	+1,0	+3,8	+3,1	-1,3	-9,7	-22,7
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 357		

Kaliber .300 Weatherby Magnum

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,7 g / 180 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	932	895	859	823	789	755	723
Energie	J	5.066	4.669	4.299	3.953	3.630	3.328	3.046
GEE* + 193 m	cm	-5,0	+0,9	+3,8	+3,3	-0,8	-8,7	-20,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 359		

Kaliber .300 Pegasus

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 11,7 g / 180 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	994	960	928	896	865	834	804
Energie	J	5.763	5.380	5.020	4.680	4.360	4.059	3.774
GEE* + 208 m	cm	-5,0	+0,6	+3,6	+3,7	+0,8	-5,5	-15,4
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 363		

Kaliber 8 x 56 Mannlicher-Schönauer

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 12,7 g / 196 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	655	620	585	552	521	491	462
Energie	J	2.725	2.438	2.174	1.936	1.722	1.528	1.354
GEE* + 137 m	cm	-5,0	+2,5	+3,7	-2,4	-16,8	-40,3	-73,5
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 409		

Kaliber 8 x 57 I

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 12,7 g / 196 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	770	734	699	665	632	600	568
Energie	J	3.765	3.421	3.102	2.808	2.535	2.283	2.050
GEE* + 160 m	cm	-5,0	+1,8	+4,1	+1,2	-7,1	-21,3	-42,3
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 413		

Kaliber 8 x 57 IR

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 12,7 g / 196 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	710	673	637	602	568	536	505
Energie	J	3.201	2.876	2.577	2.303	2.051	1.825	1.622
GEE* + 149 m	cm	-5,0	+2,2	+4,0	-0,1	-11,0	-29,9	-57,5
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 401		



Kaliber 8 x 57 IS



LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 12,7 g / 196 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	770	734	699	665	632	600	568
Energie	J	3.765	3.421	3.102	2.808	2.535	2.283	2.050
GEE* + 160 m	cm	-5,0	+1,8	+4,1	+1,2	-7,1	-21,3	-42,3
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 410		

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 14,3 g / 220 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	747	712	677	644	611	580	549
Energie	J	3.978	3.610	3.271	2.956	2.665	2.396	2.152
GEE* + 155 m	cm	-5,0	+1,9	+4,0	+0,6	-8,4	-23,8	-47,0
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 415		

Kaliber 8 x 57 IRS

LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 12,7 g / 196 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	735	700	666	633	600	569	539
Energie	J	3.431	3.111	2.816	2.542	2.290	2.057	1.846
GEE* + 153 m	cm	-5,0	+2,0	+4,0	+0,4	-9,0	-25,3	-49,6
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 411		

Kaliber 8 x 57 R 360

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 12,7 g / 196 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	585	552	521	490	462	435	410
Energie	J	2.173	1.935	1.721	1.528	1.353	1.200	1.067
GEE* + 121 m	cm	-5,0	+3,0	+2,8	-6,6	-25,9	-56,4	-100,6
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 412		

Kaliber 8 x 58 R

LFB SOLID

SM TMR – Geschossgewicht 12,7 g / 196 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	590	557	525	495	466	438	413
Energie	J	2.211	1.969	1.751	1.555	1.378	1.221	1.086
GEE* + 122 m	cm	-5,0	+3,0	+2,9	-6,3	-25,2	-55,0	-98,3

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 418

Kaliber 8 x 60 S

LFB SOLID

SM TMS-HP – Geschossgewicht 12,7 g / 196 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	780	744	708	674	641	608	577
Energie	J	3.864	3.513	3.187	2.886	2.607	2.350	2.111
GEE* + 162 m	cm	-5,0	+1,7	+4,1	+1,4	-6,6	-20,4	-40,6

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 419

Kaliber 8 x 60 RS

LFB SOLID

SM TMR – Geschossgewicht 12,7 g / 196 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	765	726	689	652	617	583	550
Energie	J	3.717	3.350	3.013	2.703	2.418	2.157	1.920
GEE* + 158 m	cm	-5,0	+1,9	+4,0	+1,0	-7,7	-22,5	-45,0

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 417

Kaliber 8 x 64 S

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 12,8 g / 198 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	815	775	736	698	662	626	591
Energie	J	4.218	3.814	3.440	3.096	2.779	2.488	2.221
GEE* + 168 m	cm	-5,0	+1,5	+4,0	+2,0	-5,2	-17,9	-36,4

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 402

Kaliber 8 x 65 RS



LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 12,8 g / 198 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	815	775	736	698	662	626	591
Energie	J	4.218	3.814	3.440	3.096	2.779	2.488	2.221
GEE* + 168 m	cm	-5,0	+1,5	+4,0	+2,0	-5,2	-17,9	-36,4
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 403		

Kaliber 8 x 68 S

LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 12,7 g / 196 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	910	870	831	794	757	721	687
Energie	J	5.259	4.808	4.390	4.001	3.641	3.305	2.995
GEE* + 188 m	cm	-5,0	+1,1	+3,9	+3,1	-1,4	-10,2	-23,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 405		

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 14,3 g / 220 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	875	832	791	751	712	674	637
Energie	J	5.458	4.939	4.460	4.019	3.613	3.240	2.897
GEE* + 181 m	cm	-5,0	+1,3	+4,0	+2,8	-2,6	-13,1	-28,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 406		

Kaliber 8 x 75 RS

LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 12,7 g / 196 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	845	810	777	744	712	681	650
Energie	J	4.570	4.205	3.863	3.543	3.244	2.966	2.706
GEE* + 178 m	cm	-5,0	+1,4	+4,0	+2,7	-3,1	-13,9	-30,0
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 407		

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 14,3 g / 220 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	800	760	720	682	645	610	575
Energie	J	4.562	4.113	3.699	3.319	2.970	2.649	2.356
GEE* + 164 m	cm	-5,0	+1,6	+4,0	+1,6	-6,1	-19,5	-39,2
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 408		

Kaliber 8,5 x 55 Blaser

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 13,0 g / 200 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	901	882	863	845	826	808	789
Energie	J	5.261	5.039	4.827	4.625	4.423	4.227	4.039
GEE* + 194 m	cm	-5,0	+ 1,0	+ 3,8	+ 3,3	-0,6	-8,2	- 19,4
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 458		

LFB SOLID

SM TMR – Geschossgewicht 14,9 g / 230 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	858	833	807	782	758	734	710
Energie	J	5.486	5.168	4.855	4.561	4.281	4.011	3.756
GEE* + 183 m	cm	-5,0	+ 1,2	+ 3,9	+ 2,9	-2,1	- 11,2	- 24,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 459		

Kaliber .338 Winchester Magnum

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 14,6 g / 225 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	858	808	759	712	667	623	581
Energie	J	5.367	4.754	4.199	3.694	3.240	2.829	2.459
GEE* + 174 m	cm	-5,0	+ 1,3	+ 4,0	+ 2,5	-4,0	- 16,0	- 33,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 451		

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 16,2 g / 250 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	810	765	722	679	639	599	562
Energie	J	5.315	4.741	4.217	3.740	3.305	2.911	2.554
GEE* + 165 m	cm	-5,0	+ 1,5	+ 4,0	+ 1,7	-5,9	- 19,3	- 39,6
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 452		

Kaliber .338 Blaser Magnum



LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 14,6 g / 225 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	851	833	814	796	778	760	743
Energie	J	5.280	5.053	4.828	4.614	4.411	4.214	4.020
GEE* + 184 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+2,9	-2,0	-10,8	-23,6

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 457

Kaliber .338 Lapua Magnum

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 16,2 g / 250 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	830	808	786	764	743	722	701
Energie	J	5.580	5.284	5.000	4.728	4.468	4.219	3.982
GEE* + 180 m	cm	-5,0	+1,4	+4,0	+2,7	-2,7	-12,6	-27,3

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 453

Kaliber 8,5 x 63

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 14,6 g / 225 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	818	783	749	716	683	651	621
Energie	J	4.878	4.469	4.088	3.732	3.402	3.094	2.809
GEE* + 171 m	cm	-5,0	+1,5	+4,0	+2,2	-4,5	-16,5	-34,1

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 454

Kaliber 8,5 x 63 R

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 14,6 g / 225 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	795	761	727	694	662	631	601
Energie	J	4.608	4.217	3.852	3.513	3.198	2.905	2.633
GEE* + 166 m	cm	-5,0	+1,6	+4,1	+1,8	-5,6	-18,6	-37,3

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 455

Kaliber .340 Weatherby Magnum

LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 14,6 g / 225 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	873	854	836	817	799	781	763
Energie	J	5.556	5.318	5.096	4.869	4.655	4.449	4.247
GEE* + 189 m	cm	-5,0	+ 1,1	+ 3,9	+ 3,2	- 1,3	- 9,6	- 21,7

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 456

Kaliber 9 x 57

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 16,2 g / 250 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	675	627	581	538	497	458	423
Energie	J	3.691	3.186	2.735	2.341	1.999	1.700	1.450
GEE* + 137 m	cm	-5,0	+ 2,4	+ 3,7	- 2,4	- 17,3	- 41,6	- 77,7

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 501

Kaliber 9 x 57 R

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 16,2 g / 250 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	675	627	581	538	497	458	423
Energie	J	3.691	3.186	2.735	2.341	1.999	1.700	1.450
GEE* + 137 m	cm	-5,0	+ 2,4	+ 3,7	- 2,4	- 17,3	- 41,6	- 77,7

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 502



Kaliber 9,3 x 62



LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 15,0 g / 232 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	815	777	739	703	668	634	600
Energie	J	4.982	4.525	4.100	3.708	3.346	3.012	2.704
GEE* + 169 m	cm	-5,0	+1,5	+4,0	+2,0	-5,0	-17,5	-35,6

Bleihaltig

Artikel-Nr.: 300 503

LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 16,0 g / 247 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	805	772	737	700	663	635	600
Energie	J	5.096	4.740	4.170	3.715	3.365	3.014	2.704
GEE* + 169 m	cm	-5,0	+1,5	+4,0	+2,0	-4,9	-17,4	-35,5

Bleihaltig

Artikel-Nr.: 300 504

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 18,5 g / 285 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	740	696	654	613	574	536	501
Energie	J	5.057	4.477	3.950	3.472	3.040	2.657	2.317
GEE* + 152 m	cm	-5,0	+2,0	+4,0	+0,3	-9,7	-27,7	-54,5

Bleihaltig

Artikel-Nr.: 300 505

Kaliber 9,3 x 64

LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 16,0 g / 247 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	820	785	750	716	683	651	620
Energie	J	5.381	4.926	4.501	4.105	3.737	3.396	3.079
GEE* + 171 m	cm	-5,0	+1,5	+4,0	+2,0	-4,5	-16,5	-34,1

Bleihaltig

Artikel-Nr.: 300 500

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 18,5 g / 285 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	801	755	711	668	627	587	549
Energie	J	5.925	5.267	4.668	4.124	3.630	3.182	2.782
GEE* + 163 m	cm	-5,0	+1,7	+4,1	+1,5	-6,5	-20,3	-41,8

Bleihaltig

Artikel-Nr.: 300 506

Kaliber 9,3 x 72 R

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 15,0 g / 232 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	640	607	574	543	513	485	457
Energie	J	3.072	2.760	2.471	2.211	1.976	1.762	1.568
GEE* + 134 m	cm	-5,0	+2,6	+3,6	-3,0	-18,3	-42,8	-77,0

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 509

Kaliber 9,3 x 74 R

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 16,0 g / 247 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	745	709	675	641	609	577	546
Energie	J	4.442	4.028	3.644	3.290	2.964	2.660	2.386
GEE* + 155 m	cm	-5,0	+2,0	+4,0	+0,6	-8,5	-24,0	-47,5

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 510

LFB SOLID

SM TMR – Geschossgewicht 18,5 g / 285 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	726	683	641	601	562	525	490
Energie	J	4.867	4.305	3.794	3.331	2.914	2.545	2.218
GEE* + 150 m	cm	-5,0	+2,1	+3,9	0,0	-10,8	-29,8	-57,8

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 511



Kaliber .375 Flanged Magnum NE



LFB SOLID

SM TMR – Geschossgewicht 15,9 g / 245 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	749	703	658	615	574	535	498
Energie	J	4.453	3.921	3.440	3.006	2.615	2.270	1.966
GEE* + 153 m	cm	-5,0	+2,0	+4,0	+0,4	-9,4	-27,3	-53,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 558		

LFB SOLID

SM TMR – Geschossgewicht 19,4 g / 300 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	712	672	633	595	559	524	491
Energie	J	4.928	4.386	3.891	3.440	3.032	2.670	2.345
GEE* + 148 m	cm	-5,0	+2,2	+3,9	-0,3	-11,5	-31,1	-59,6
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 552		

LFB SOLID

SM VMR – Geschossgewicht 19,4 g / 300 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	712	672	633	595	559	524	491
Energie	J	4.928	4.386	3.891	3.440	3.032	2.670	2.345
GEE* + 148 m	cm	-5,0	+2,2	+3,9	-0,3	-11,5	-31,1	-59,6
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 551		

Kaliber .375 H + H Magnum

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 15,9 g / 245 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	856	806	758	711	667	623	582
Energie	J	5.817	5.158	4.561	4.018	3.528	3.085	2.686
GEE* + 173 m	cm	-5,0	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,4	- 4,2	- 16,2	- 34,2
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 557		

LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 17,5 g / 270 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	834	798	762	728	694	662	630
Energie	J	6.085	5.567	5.085	4.636	4.218	3.831	3.472
GEE* + 174 m	cm	-5,0	+ 1,4	+ 4,0	+ 2,4	- 3,9	- 15,4	- 32,3
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 550		

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 19,4 g / 300 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	785	742	701	661	622	585	549
Energie	J	5.990	5.357	4.778	4.249	3.766	3.326	2.931
GEE* + 161 m	cm	-5,0	+ 1,8	+ 4,1	+ 1,3	- 7,0	- 21,2	- 43,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 553		

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 19,4 g / 300 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	785	742	701	661	622	585	549
Energie	J	5.990	5.357	4.778	4.249	3.766	3.326	2.931
GEE* + 161 m	cm	-5,0	+ 1,8	+ 4,1	+ 1,3	- 7,0	- 21,2	- 43,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 560		

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 22,7 g / 350 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	718	681	645	610	576	544	513
Energie	J	5.846	5.259	4.718	4.220	3.764	3.352	2.982
GEE* + 150 m	cm	-5,0	+ 2,1	+ 4,0	0,0	- 10,3	- 28,5	- 55,4
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 555		

Kaliber .375 H + H Magnum



LFB SOLID

SM VMR – Geschossgewicht 22,7 g / 350 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	718	681	645	610	576	544	513
Energie	J	5.846	5.259	4.718	4.220	3.764	3.352	2.982
GEE* + 148 m	cm	-5,0	+2,1	+4,0	-1,2	-10,3	-28,5	-55,4
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 556		

Kaliber .375 Ruger

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 17,5 g / 270 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	795	760	725	692	659	628	597
Energie	J	5.529	5.050	4.603	4.188	3.803	3.445	3.114
GEE* + 165 m	cm	-5,0	+1,6	+4,0	+1,7	-5,8	-18,9	-37,7
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 569		

Kaliber .378 Weatherby Magnum

LFB SOLID

SM TMR – Geschossgewicht 19,4 g / 300 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	860	815	771	729	688	649	611
Energie	J	7.189	6.457	5.785	5.169	4.606	4.093	3.623
GEE* + 176 m	cm	-5,0	+1,3	+4,0	+2,6	-3,6	-14,9	-31,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 566		

Kaliber .400 H + H Magnum

LFB SOLID

SM TMR – Geschossgewicht 25,9 g / 400 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	728	692	657	623	590	558	527
Energie	J	6.869	6.205	5.592	5.027	4.505	4.030	3.602
GEE* + 152 m	cm	-5,0	+2,1	+4,0	+0,3	-9,5	-26,5	-52,0
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 567		

Kaliber 10,3 x 60 R

LFB SOLID

SM TMS – Geschossgewicht 15,9 g / 245 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	790	753	716	681	663	646	580
Energie	J	4.954	4.496	4.071	3.678	3.316	2.981	2.672
GEE* + 163 m	cm	-5,0	+1,7	+4,0	+1,5	-6,3	-19,8	-39,5
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 563		

Kaliber 10,3 CAPRA

LFB SOLID

SM TMS HP – Geschossgewicht 15,9 g / 245 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	908	853	799	748	699	651	606
Energie	J	6.556	5.780	5.081	4.450	3.883	3.374	2.919
GEE* + 182 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+2,9	-2,5	-13,1	-29,2
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 568		

Kaliber 10,75 x 68

LFB SOLID

SM TMR – Geschossgewicht 22,5 g / 347 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	682	644	608	572	539	506	476
Energie	J	5.230	4.667	4.154	3.682	3.261	2.884	2.544
GEE* + 143 m	cm	-5,0	+2,3	+3,8	-1,2	-14,0	-35,6	-66,5
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 601		

Kaliber .404 Jeffery



LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 25,9 g / 400 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	710	673	636	601	567	535	504
Energie	J	6.533	5.865	5.251	4.687	4.171	3.708	3.291
GEE* + 149 m	cm	-5,0	+2,2	+4,0	-0,1	-11,0	-30,0	-57,7
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 602		

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 25,9 g / 400 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	710	673	636	601	567	535	504
Energie	J	6.533	5.865	5.251	4.687	4.171	3.708	3.291
GEE* + 149 m	cm	-5,0	+2,2	+4,0	-0,1	-11,0	-30,0	-57,7
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 603		

Kaliber .416 Remington Magnum

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 26,6 g / 410 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	698	663	630	597	565	535	506
Energie	J	6.472	5.846	5.268	4.734	4.243	3.801	3.400
GEE* + 147 m	cm	-5,0	+2,2	+3,9	-0,4	-11,7	-31,1	-59,3
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 605		

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 26,6 g / 410 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	698	663	630	597	565	535	506
Energie	J	6.472	5.846	5.268	4.734	4.243	3.801	3.400
GEE* + 147 m	cm	-5,0	+2,2	+3,9	-0,4	-11,7	-31,1	-59,3
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 604		

Kaliber .416 Rigby

LFB SOLID



SM TMS HP – Geschossgewicht 17,5 g / 270 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	806	757	709	663	619	577	537
Energie	J	5.683	5.010	4.400	3.851	3.356	2.910	2.518
GEE* + 162 m	cm	-5,0	+1,6	+4,0	+1,4	-6,7	-20,9	-43,0
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 606		

Kaliber .416 Rigby

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 26,6 g / 410 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	712	677	643	610	578	547	517
Energie	J	6.735	6.089	5.492	4.940	4.432	3.971	3.554
GEE* + 150 m	cm	-5,0	+2,1	+4,0	0,0	-10,3	-28,5	-55,6

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 608

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 26,6 g / 410 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	712	677	643	610	578	547	517
Energie	J	6.735	6.089	5.492	4.940	4.432	3.971	3.554
GEE* + 150 m	cm	-5,0	+2,1	+4,0	0,0	-10,3	-28,5	-55,6

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 609

Kaliber .450 Rigby

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 31,1 g / 480 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	710	677	645	614	584	555	527
Energie	J	7.840	7.134	6.478	5.869	5.304	4.787	4.317
GEE* + 150 m	cm	-5,0	+2,2	+4,0	0,0	-10,2	-28,0	-54,1

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 701

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 31,1 g / 480grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	710	677	645	614	584	555	527
Energie	J	7.840	7.134	6.478	5.869	5.304	4.787	4.317
GEE* + 150 m	cm	-5,0	+2,2	+4,0	0,0	-10,2	-28,0	-54,1

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 702

Kaliber .45 Blaser

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 22,7 g / 350 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	690	623	560	502	448	402	363
Energie	J	5.399	4.401	3.552	2.853	2.277	1.830	1.494
GEE* + 133 m	cm	-5,0	+2,4	+3,6	-3,4	-19,8	-48,8	-93,1

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 716

Kaliber .450 / .400 NE 3"



LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 25,9 g / 400 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	640	610	581	553	526	500	475
Energie	J	5.309	4.823	4.372	3.959	3.582	3.236	2.920
GEE* + 135 m	cm	-5,0	+2,5	+3,6	-2,7	-17,4	-41,1	-74,4
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 712		

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 25,9 g / 400 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	640	610	581	553	526	500	475
Energie	J	5.309	4.823	4.372	3.959	3.582	3.236	2.920
GEE* + 135 m	cm	-5,0	+2,5	+3,6	-2,7	-17,4	-41,1	-74,4
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 713		

Kaliber .458 Winchester Magnum

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 31,1 g / 480 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	685	653	622	591	562	533	506
Energie	J	7.298	6.630	6.010	5.435	4.906	4.425	3.986
GEE* + 146 m	cm	-5,0	+2,3	+3,9	-0,6	-12,3	-32,2	-60,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 705		

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 31,1 g / 480 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	685	653	622	591	562	533	506
Energie	J	7.298	6.630	6.010	5.435	4.906	4.425	3.986
GEE* + 146 m	cm	-5,0	+2,3	+3,9	-0,6	-12,3	-32,2	-60,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 706		

Kaliber .458 Lott

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 32,4 g / 500 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	690	659	628	598	569	541	514
Energie	J	7.713	7.027	6.389	5.796	5.246	4.745	4.288
GEE* + 147 m	cm	-5,0	+2,3	+3,9	-0,4	-11,7	-30,9	-58,8

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 709

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 32,4 g / 500 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	690	659	628	598	569	541	514
Energie	J	7.713	7.027	6.389	5.796	5.246	4.745	4.288
GEE* + 147 m	cm	-5,0	+2,3	+3,9	-0,4	-11,7	-30,9	-58,8

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 710

Kaliber .460 Weatherby Magnum

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 32,4 g / 500 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	768	735	702	670	639	609	580
Energie	J	9.556	8.742	7.985	7.280	6.624	6.017	5.447
GEE* + 160 m	cm	-5,0	+1,8	+4,0	+1,2	-7,1	-21,1	-41,4

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 707

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 32,4 g / 500 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	768	735	702	670	639	609	580
Energie	J	9.556	8.742	7.985	7.280	6.624	6.017	5.447
GEE* + 160 m	cm	-5,0	+1,8	+4,0	+1,2	-7,1	-21,1	-41,4

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 708

Kaliber .470 NE



LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 32,4 g / 500 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	655	622	589	558	528	500	472
Energie	J	6.951	6.262	5.626	5.045	4.520	4.044	3.611
GEE* + 138 m	cm	-5,0	+2,5	+3,8	-2,1	-16,2	-39,3	-71,8
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 751		

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 32,4 g / 500 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	655	622	589	558	528	500	472
Energie	J	6.951	6.262	5.626	5.045	4.520	4.044	3.611
GEE* + 138 m	cm	-5,0	+2,5	+3,8	-2,1	-16,2	-39,3	-71,8
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 752		

Kaliber .500 NE

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 36,9 g / 570 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	655	625	597	569	542	516	491
Energie	J	7.924	7.225	6.575	5.971	5.420	4.915	4.451
GEE* + 140 m	cm	-5,0	+2,5	+3,8	-1,7	-15,2	-37,2	-68,5
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 801		

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 36,9 g / 570 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	655	625	597	569	542	516	491
Energie	J	7.924	7.225	6.575	5.971	5.420	4.915	4.451
GEE* + 140 m	cm	-5,0	+2,5	+3,8	-1,7	-15,2	-37,2	-68,5
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 802		

Kaliber .500 Jeffery

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 34,7 g / 535 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	705	675	646	618	590	563	537
Energie	J	8.616	7.905	7.239	6.617	6.037	5.499	5.007
GEE* + 149 m	cm	-5,0	+2,2	+3,9	-0,1	-10,3	-27,7	-53,4

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 803

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 34,7 g / 535 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	705	675	646	618	590	563	537
Energie	J	8.616	7.905	7.239	6.617	6.037	5.499	5.007
GEE* + 149 m	cm	-5,0	+2,2	+3,9	-0,1	-10,3	-27,7	-53,4

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 804

Kaliber .500 / .416 NE

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 26,6 g / 410 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	712	677	643	610	578	547	517
Energie	J	6.735	6.089	5.492	4.940	4.432	3.971	3.554
GEE* + 149 m	cm	-5,0	+2,1	+3,9	-0,1	-10,6	-28,8	-55,6

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 807

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 26,6 g / 410 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	712	677	643	610	578	547	517
Energie	J	6.735	6.089	5.492	4.940	4.432	3.971	3.554
GEE* + 149 m	cm	-5,0	+2,1	+3,9	-0,1	-10,6	-28,8	-55,6

Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 808



Kaliber .577 NE



LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 48,6 g / 750 grs.

Entfernung	m	0	25	50	75	100	125	150
Geschwindigkeit	m/s	610	592	574	557	540	523	507
Energie	J	9.043	8.514	8.009	7.534	7.084	6.659	6.256
GEE* + 126 m	cm	-5,0	-0,2	+2,9	+4,1	+3,2	+0,2	-5,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 830		

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 48,6 g / 750 grs.

Entfernung	m	0	25	50	75	100	125	150
Geschwindigkeit	m/s	610	592	574	557	540	523	507
Energie	J	9.043	8.514	8.009	7.534	7.084	6.659	6.256
GEE* + 126 m	cm	-5,0	-0,2	+2,9	+4,1	+3,2	+0,2	-5,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 831		

Kaliber .600 NE

LFB SOLID



SM TMR – Geschossgewicht 58,3 g / 900 grs.

Entfernung	m	0	25	50	75	100	125	150
Geschwindigkeit	m/s	605	586	567	559	532	515	498
Energie	J	10.674	10.012	9.389	8.803	8.250	7.728	7.235
GEE* + 124 m	cm	-5,0	-0,2	+2,9	+4,0	+3,0	-0,2	-5,7
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 832		

LFB SOLID



SM VMR – Geschossgewicht 58,3 g / 900 grs.

Entfernung	m	0	25	50	75	100	125	150
Geschwindigkeit	m/s	605	586	567	559	532	515	498
Energie	J	10.674	10.012	9.389	8.803	8.250	7.728	7.235
GEE* + 124 m	cm	-5,0	-0,2	+2,9	+4,0	+3,0	-0,2	-5,7
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 833		

Kaliber .700 H + H NE

LFB SOLID



SM TMR – Geschosssgewicht 64,8 g/ 1.000 grs.

Entfernung	m	0	50	100
Geschwindigkeit	m/s	630	605	580
Energie	J	12.860	11.847	10.888
GEE* + 134 m	cm	- 5,0	+ 2,5	+ 3,5
Bleihaltig				Artikel-Nr.: 300 900

LFB SOLID




SM VMR – Geschosssgewicht 64,8 g/ 1.000 grs.

Entfernung	m	0	50	100
Geschwindigkeit	m/s	630	605	580
Energie	J	12.860	11.847	10.888
GEE* + 134 m	cm	- 5,0	+ 2,5	+ 3,5
Bleihaltig				Artikel-Nr.: 300 901



Jagen weltweit



Drückjagdpatronen

Jagdpatronen mit bleihaltigen
Verbundkerngeschossen



Das Optimum erreichen

Bei Drückjagden ist das Wild in Bewegung und meist sehr angespannt und nervös. Daher ist eine hohe Augenblickswirkung wichtig, damit das Wild beim Schuss sicher zeichnet.

Speziell für die Drückjagd entwickelte Patronen bieten durch die leicht abgeflachte Spitze und dem dünnwandigen Geschossmantel im vorderen Bereich eine zuverlässige und sofort einsetzende Deformation, auch bei schwachen Stücken. Wichtig ist auch, dass Drückjagdgeschosse im Wildkörper richtungsstabil bleiben und die Geschossenergie über die gesamte Strecke gleichmäßig an den Wildkörper abgegeben wird. Dies wird durch den Einsatz von Verbundkerngeschossen aufgrund der höheren Geschossmasse und der angepassten Geschossgeschwindigkeit zuverlässig erreicht.

Sicher jagen

Die Drückjagdpatronen besitzen folgende Eigenschaften:

- Schnelle Energieabgabe
- Gute Schockwirkung
- Zeichnen des Wildes nach dem Schuss
- Zusammenbrechen des Wildes in Sichtweite des Schützen
- Unmittelbares Verenden des Wildes
- Höhere Geschossmasse
- Angepasste Geschossgeschwindigkeit



Technologie

Zur Herstellung von Drückjagdgeschossen wird die seit Jahren bewährte LFB-Verbundkerntechnik angewendet. Diese verhindert das Absplintern von Geschossteilen, gewährleistet die Richtungsstabilität und unterbindet eine Kontamination des Wildkörpers durch Bleipartikel. Das Geschossrestgewicht beträgt 99 % bis 100 %. Der Einsatz von speziellen Drückjagdpatronen schont das hochwertige Wildbret auch bei Knochentreffern.

Der Geschossmantel aus hochwertigem Tombak minimiert Laufverschmierungen und garantiert eine optimale Deformation.

Die ballistischen Eigenschaften sind dem Verwendungszweck angepasst. Dadurch wird bei Bewegungsjagden eine Verbesserung der Geschosswirkung geboten, auch in den „schnelleren“ Kalibern. Dies gelingt durch die höheren Geschossgewichte.

Hinweis Verpackungseinheiten

Die normale Verpackungseinheit beträgt 10 Patronen pro Patronenschachtel.

Für Wiederlader sind die Geschosse in Verpackungseinheiten zu 50 Stück erhältlich.



ACHTUNG! Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.



Kaliber .308 Winchester

DRÜCKJAGD

SM TM PP – Geschossgewicht 14,3 g / 220 grs.



Entfernung	m	0	25	50	75	100	125	150
Geschwindigkeit	m/s	710	687	664	641	619	598	576
Energie	J	3.593	3.361	3.141	2.931	2.733	2.545	2.367
GEE* + 146 m	cm	-5,0	-0,7	+2,2	+3,8	+3,9	+2,5	-0,6
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 340		

Kaliber .30 - 06

DRÜCKJAGD

SM TM PP – Geschossgewicht 14,3 g / 220 grs.



Entfernung	m	0	25	50	75	100	125	150
Geschwindigkeit	m/s	738	714	691	668	645	623	601
Energie	J	3.882	3.635	3.401	3.178	2.967	2.767	2.577
GEE* + 151 m	cm	-5,0	-0,9	+2,1	+3,7	+4,0	+2,8	+0,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 341		

Kaliber .300 Winchester Magnum

DRÜCKJAGD

SM TM PP – Geschossgewicht 14,3 g / 220 grs.



Entfernung	m	0	25	50	75	100	125	150
Geschwindigkeit	m/s	810	785	760	736	712	689	666
Energie	J	4.677	4.391	4.119	3.859	3.613	3.380	3.159
GEE* + 163 m	cm	-5,0	-1,2	+1,6	+3,4	+4,0	+3,4	+1,5
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 360		

Kaliber 8 x 57 IS



DRÜCKJAGD

SM TM PP – Geschossgewicht 14,3 g / 220 grs.



Entfernung	m	0	25	50	75	100	125	150
Geschwindigkeit	m/s	765	745	725	705	686	667	648
Energie	J	4.172	3.953	3.744	3.544	3.352	3.168	2.992
GEE* + 157 m	cm	-5,0	-1,0	+1,8	+3,5	+4,0	+3,1	+0,9
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 418		

Kaliber 8 x 57 IRS

DRÜCKJAGD

SM TM PP – Geschossgewicht 14,3 g / 220 grs.



Entfernung	m	0	25	50	75	100	125	150
Geschwindigkeit	m/s	713	694	674	655	637	619	601
Energie	J	3.624	3.429	3.242	3.063	2.892	2.728	2.571
GEE* + 149 m	cm	-5,0	-0,8	+2,2	+3,8	+3,9	+2,6	-0,1
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 421		

Kaliber 9,3 x 62

DRÜCKJAGD

SM TM PP – Geschossgewicht 18,5 g / 285 grs.



Entfernung	m	0	25	50	75	100	125	150
Geschwindigkeit	m/s	739	717	695	673	652	631	610
Energie	J	5.043	4.742	4.456	4.183	3.923	3.676	3.440
GEE* + 152 m	cm	-5,0	-0,9	+2,1	+3,7	+4,0	+2,9	+0,3
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 300 512		

Jagen weltweit



Nachsuchenpatronen

Jagdpatronen mit bleihaltigen
Verbundkerngeschossen



Für Spezialisten

Schweißhundeführer benötigen ein spezielles Geschoss für den Fangschuss auf angeschweißtes Wild. Zum einen darf der Hund nicht gefährdet werden (Splitterregen), zum anderen muss das Wild zuverlässig und waidgerecht von seiner Qual erlöst werden. Daher ist es wichtig, dass das Geschoss weder Splitter abgibt noch im Wildkörper die Richtung wechselt.

Gemäß dieser Kriterien und ausschließlich für diesen Einsatzzweck, hat LFB ein neues Geschoss entwickelt. Durch die spezielle Geschossform und einer abgestuften Geschossmantelstärke wird eine zuverlässige Energieabgabe an den Wildkörper erreicht. Die LFB-Verbundkern-technik verhindert das Absplittern von Geschossteilen sowie das Abtrennen des Geschossmantels von dem in der Härte abgestimmten Geschosskern. Das gewährleistet die wichtige Richtungsstabilität im Wildkörper. Die Optimierung des Geschossgewichts sorgt für eine zuverlässige Tötungswirkung bei allen Wildarten. Durch diese Maßnahmen wurde die Hintergrundgefährdung deutlich herabgesetzt.

Sicher jagen

Die Nachsuchenpatronen besitzen folgende Eigenschaften:

- Keine Absplitterung von Geschossteilen
- Richtungsstabilität
- Zuverlässige Tötungswirkung bei allen Wildarten



Technologie

Der Geschossmantel besteht aus hochwertigem Tombakmaterial. Der „gebondete“ Bleikern ist legiert. Die Crimprille sorgt dafür, dass die relativ kurzen Nachsuchengeschosse zuverlässig in der Patronenhülse gehalten werden.



Nachsuchengeschoss / deformiertes Nachsuchengeschoss

Hinweis Verpackungseinheiten

Die normale Verpackungseinheit beträgt 10 Patronen pro Patronenschachtel.



ACHTUNG! Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.



Kaliber .308 Winchester

NACHSUCHEN

TMR SPEZIAL – Geschossgewicht 10,6 g / 164 grs.

Entfernung	m	0	5	10	15	20	25	30	35	40
Geschwindigkeit	m/s	812	805	797	790	782	775	768	760	753
Energie	J	3.504	3.439	3.376	3.314	3.252	3.191	3.132	3.073	3.015



Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 360

Kaliber 8 x 57 IS

NACHSUCHEN

TMR SPEZIAL – Geschossgewicht 11,3 g / 174 grs.

Entfernung	m	0	5	10	15	20	25	30	35	40
Geschwindigkeit	m/s	810	805	800	795	790	785	780	775	770
Energie	J	3.720	3.674	3.628	3.583	3.538	3.493	3.449	3.406	3.363



Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 420

Kaliber 9,3 x 62

NACHSUCHEN

TMR SPEZIAL – Geschossgewicht 14,8 g / 228 grs.


Entfernung	m	0	5	10	15	20	25	30	35	40
Geschwindigkeit	m/s	780	775	770	764	759	754	749	744	739
Energie	J	4.495	4.434	4.375	4.316	4.258	4.200	4.142	4.086	4.030



Bleihaltig Artikel-Nr.: 300 520



Jagen weltweit



Teilmantelgeschosse

Jagdpatronen mit traditionellen,
bleihaltigen Geschossen



Preisgünstige Präzisionspatronen

Die enge Zusammenarbeit mit den Kunden ist ein wichtiger Beitrag für die Entwicklung neuer Produkte. Der Wunsch nach preisgünstigeren Präzisionspatronen für die Jagd und das jagdliche Sportschießen wurde mit der neuen Patronenserie „LFB CLASSIC SOLID“ erfüllt.

Die Patronen für die gängigen Kaliber sind mit einem traditionellen Teilmantelgeschoss ausgestattet. Sie verfügen über eine genauso hervorragende Präzision wie die Patronen mit dem SOLID-Verbundkerngeschoss.

Sicher jagen

Die Verwendung hochwertiger Teilmantelgeschosse gewährleistet eine zuverlässige Tiefen- und sehr gute Tötungswirkung.

Die neuen LFB CLASSIC SOLID-Patronen besitzen folgende Eigenschaften:

- Maximale Wildbretschonung
- Unmittelbares Verenden des Wildes
- Angepasste Geschossgeschwindigkeit
- Preisgünstig



Technologie

Der Geschossmantel der LFB CLASSIC SOLID Geschosse ist aus Tombak. Die Mantelstärke sowie die Härte des in den Mantel eingepressten Bleikerns sind optimal auf das entsprechende Kaliber abgestimmt.

Die Geschosse splintern im vorderen Bereich, der größte Teil des Geschosses deformiert je nach Zielwiderstand, wodurch ein zuverlässiger Ausschuss erreicht wird.

Hinweis Verpackungseinheiten

Die normale Verpackungseinheit beträgt 10 Patronen pro Patronenschachtel.

Für Wiederlader sind die Geschosse in Verpackungseinheiten zu 50 Stück erhältlich.



ACHTUNG! Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.



Kaliber .243 Winchester

LFB CLASSIC SOLID

TMS – Geschossgewicht 6,5 g / 100 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	883	843	804	766	729	694	659
Energie	J	2.526	2.302	2.095	1.902	1.724	1.559	1.406
GEE* + 183 m	cm	-5,0	+1,2	+3,9	+2,9	-2,2	-12,1	-27,2

Bleihaltig

Artikel-Nr.: 310 901

Kaliber .270 Winchester

LFB CLASSIC SOLID

TMS – Geschossgewicht 9,7 g / 150 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	828	792	758	724	691	659	628
Energie	J	3.332	3.052	2.790	2.546	2.320	2.109	1.914
GEE* + 173 m	cm	-5,0	+1,4	+4,0	+2,3	-4,1	-15,7	-32,9

Bleihaltig

Artikel-Nr.: 310 902

Kaliber 7 mm Remington Magnum

LFB CLASSIC SOLID

TMS – Geschossgewicht 9,0 g / 139 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	975	938	902	867	833	800	767
Energie	J	4.281	3.963	3.665	3.386	3.125	2.881	2.652
GEE* + 202 m	cm	-5,0	+0,7	+3,7	+3,6	+0,2	-6,7	-17,4

Bleihaltig

Artikel-Nr.: 310 903

Kaliber .308 Winchester

LFB CLASSIC SOLID

TMS – Geschossgewicht 9,7 g / 150 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	859	815	773	732	692	653	616
Energie	J	3.586	3.230	2.902	2.601	2.325	2.073	1.842
GEE* + 177 m	cm	-5,0	+1,4	+4,0	+2,6	-3,4	-14,6	-31,5

Bleihaltig

Artikel-Nr.: 310 904



Kaliber .30-06



LFB CLASSIC SOLID



TMS – Geschossgewicht 11,7 g / 180 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	805	771	738	706	674	644	614
Energie	J	3.779	3.468	3.176	2.905	2.652	2.416	2.196
GEE* + 168 m	cm	-5,0	+1,5	+4,0	+1,9	-5,1	-17,6	-35,8
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 310 905		

Kaliber .300 Winchester Magnum

LFB CLASSIC SOLID



TMS – Geschossgewicht 11,7 g / 180 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	926	889	853	818	784	750	718
Energie	J	5.001	4.609	4.242	3.900	3.581	3.282	3.003
GEE* + 192 m	cm	-5,0	+1,0	+3,8	+3,3	-0,9	-9,0	-21,4
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 310 906		

Kaliber 8 x 57 IS

LFB CLASSIC SOLID



TMR – Geschossgewicht 12,7 g / 196 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	738	703	669	635	603	572	542
Energie	J	3.459	3.137	2.840	2.565	2.310	2.075	1.863
GEE* + 154 m	cm	-5,0	+2,0	+4,0	+0,5	-8,8	-24,8	-48,8
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 310 907		

Kaliber 9,3 x 62


LFB CLASSIC SOLID



TMR – Geschossgewicht 18,5 g / 285 grs.

Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	718	680	643	607	572	538	507
Energie	J	4.761	4.267	3.814	3.399	3.018	2.677	2.372
GEE* + 150 m	cm	-5,0	+2,2	+4,0	0,0	-10,5	-29,0	-56,2
Bleihaltig						Artikel-Nr.: 310 908		

Sportschießen



Long Range Patronen

Sportpatronen mit bleifreien Geschossen



Präzisionsgefertigte Sportgeschosse

Für das Long-Range Schießen sind stabile Flugbahnen besonders wichtig. Daher sollten ausschließlich präzisionsgefertigte Sportgeschosse mit einer ebenso präzisen Laborierung verwendet werden. Die LFB SPORT LONG RANGE Patrone erfüllt diese hohen Anforderungen an die Präzision und wird für die meistgängigen Kaliber angeboten.

Die Sportsolidgeschosse werden auf hochgenauen CNC-Drehmaschinen aus dem „Vollen“ gedreht. Da das Geschoss den Büchsenlauf nur mit den 3 Führungsbändern kontaktiert, wird die Präzision des Büchsenlaufs selbst bei hohen Schusszahlen nicht durch Ablagerungen beeinträchtigt.

Alle Patronen werden mit Treibladungspulvern befüllt, die bei hohen und niedrigen Außentemperaturen eine einheitliche Abbrandgeschwindigkeit gewährleisten.

Treffer sicher schießen

Die LFB SPORT LONG RANGE Patronen besitzen folgende Eigenschaften:

- Präzise Laborierung
- Minimierte Kontaktfläche
- Gleichmäßige Abbrandgeschwindigkeit



Technologie

Für die Herstellung der Long Range Geschosse wird eine bleifreie Kupferlegierung verwendet, die auch bei höheren Schussabgaben ohne Zwischenreinigungen des Laufes auskommt. Durch die Produktion der Long Range Geschosse auf hochgenauen Drehmaschinen, entstehen keine Rundlauffehler innerhalb der Geschosse.

Die Geschossform bietet auch für weit entfernte Ziele eine gestreckte Flugbahn sowie die hierfür notwendige Präzision. Bei den stärkeren Kalibern sorgt die Crimprille dafür, dass die Geschosse zuverlässig im Hülsenhals gehalten werden.

Hinweis Verpackungseinheiten

Die normale Verpackungseinheit beträgt 10 Patronen pro Patronenschachtel.

Für Wiederlader sind die Geschosse in Verpackungseinheiten zu 50 Stück erhältlich.



ACHTUNG! Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.



Kaliber .260 Remington

LFB SPORT LONG RANGE

Geschossgewicht 6,5 g / 100 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	938	902	868	834	801	769	738
Energie	J	2.851	2.639	2.440	2.254	2.080	1.917	1.763
GEE* + 195 m	cm	-5,0	+0,9	+3,8	+3,4	-0,6	-8,3	-20,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 910		

Kaliber .308 Winchester

LFB SPORT LONG RANGE

Geschossgewicht 9,0 g / 140 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	925	889	854	819	786	753	721
Energie	J	3.881	3.583	3.305	3.044	2.800	2.572	2.358
GEE* + 192 m	cm	-5,0	+1,0	+3,8	+3,3	-0,9	-9,0	-21,3
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 904		

Kaliber .300 Winchester Magnum

LFB SPORT LONG RANGE

Geschossgewicht 10,2 g / 157 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	987	949	912	876	841	807	774
Energie	J	4.956	4.582	4.232	3.906	3.601	3.315	3.048
GEE* + 204 m	cm	-5,0	+0,7	+3,6	+3,7	+0,4	-6,3	-16,8
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 905		

Kaliber .338 Lapua Magnum

LFB SPORT LONG RANGE

Geschossgewicht 13,6 g / 209 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	977	945	914	883	853	824	796
Energie	J	6.464	6.047	5.654	5.283	4.932	4.601	4.288
GEE* + 205 m	cm	-5,0	+0,7	+3,6	+3,7	+0,5	-6,1	-16,3
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 906		

Kaliber .375 Chey Tac



LFB SPORT LONG RANGE

Geschossgewicht 17,4 g / 269 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	989	968	947	927	907	887	867
Energie	J	8.525	7.253	6.146	5.180	4.338	3.607	2.974
GEE* + 214 m	cm	-5,0	+0,6	+3,6	+3,8	+1,2	-4,3	-13,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 911		

LFB SPORT LONG RANGE

Geschossgewicht 22,8 g / 352 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	945	927	909	891	873	856	839
Energie	J	10.185	9.793	9.415	9.048	8.694	8.351	8.020
GEE* + 205 m	cm	-5,0	+0,8	+3,7	+3,6	+0,5	-5,9	-15,7
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 912		

Kaliber .408 Chey Tac

LFB SPORT LONG RANGE

Geschossgewicht 22,6 g / 348 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	942	922	901	881	862	843	824
Energie	J	10.006	9.575	9.160	8.761	8.376	8.006	7.649
GEE* + 203 m	cm	-5,0	+0,8	+3,7	+3,6	+0,3	-6,3	-16,5
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 907		

LFB SPORT LONG RANGE

Geschossgewicht 24,0 g / 370 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	899	879	860	840	821	803	784
Energie	J	9.689	9.266	8.859	8.467	8.089	7.724	7.373
GEE* + 193 m	cm	-5,0	+1,0	+3,8	+3,3	-0,8	-8,5	-20,0
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 913		

LFB SPORT LONG RANGE

Geschossgewicht 27,2 g / 420 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	890	871	852	833	814	796	778
Energie	J	10.780	10.316	9.869	9.438	9.022	8.621	8.234
GEE* + 191 m	cm	-5,0	+1,1	+3,9	+3,0	-1,0	-8,9	-20,9
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 914		

Kaliber .50 BMG Lab. 1

LFB SPORT LONG RANGE – bis 1.000 m Schussentfernung, Lab. 1 Geschossgewicht 46,8 g / 723 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	748	735	722	709	696	683	671
Energie	J	13.107	12.647	12.199	11.764	11.342	10.932	10.533
bis 1.000 m	cm	-5,0	+1,8	+4,1	+1,6	-5,8	-18,4	-36,3
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 908		

Kaliber .50 BMG Lab. 2

LFB SPORT LONG RANGE – über 1.000 m Schussentfernung, Lab. 2 Geschossgewicht 46,8 g / 723 grs.



Entfernung	m	0	50	100	150	200	250	300
Geschwindigkeit	m/s	814	800	786	773	759	746	733
Energie	J	15.522	14.997	14.485	13.988	13.504	13.032	12.574
über 1.000 m	cm	-5,0	+1,4	+4,0	+2,6	-2,7	-12,2	-26,1
Bleifrei						Artikel-Nr.: 300 909		



www.lfb-munition.com

Made in Germany

Haftungsausschluss

Die in diesem Katalog aufgeführten Daten und Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Aufgrund der vielen möglichen Einflüsse, befreien sie den Nutzer unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann von unseren Angaben und Beschreibungen nicht abgeleitet werden. Die Anwendung sowie der Umgang mit unseren Produkten erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen vollständig in der eigenen Verantwortung des Käufers. Die Abgabe von Munition erfolgt nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis nach geltendem Recht.



LFB – Labor für Ballistik
Aufhauser Straße 25
73337 Bad Überkingen
Germany

Phone: +49 7331 68 08 91
Fax: +49 7331 94 66 24

E-Mail: info@lfb-munition.com
Internet: www.lfb-munition.com